



TINTAS
potro

CATÁLOGO
DE PRODUTOS

PRODUCT CATALOGUE

2026

TINTAS
potro

Professional Coatings

Since 1974

A MARCA • THE BRAND

Mais de 50 anos

Experiência que se aplica. Confiança que perdura.

Experience that applies itself. Trust that endures.

A Tintas Potro é uma marca portuguesa com mais de 50 anos de história no setor das tintas e revestimentos, construída sobre experiência, conhecimento técnico e uma relação próxima com o mercado.

Tintas Potro is a Portuguese brand with over 50 years of history in the paints and coatings sector, built on experience, technical knowledge and a close relationship with the market.

Desde 2012, sob nova administração, a marca entrou numa fase de modernização contínua — novas gamas, formulações melhoradas e uma comunicação mais clara, sem perder a identidade construída ao longo de mais de meio século.

Since 2012, under new management, the brand has entered a phase of continuous modernisation — new product ranges, improved formulations and clearer communication, without losing the identity built over more than half a century.

Este catálogo reúne uma seleção das nossas famílias de produtos — primários, tintas de interior e exterior, sistemas ETICS, impermeabilização e acabamentos técnicos — organizadas por função, para apoiar a especificação em qualquer fase do projeto.

This catalogue brings together a selection of our product families — primers, interior and exterior paints, ETICS systems, waterproofing and technical finishes — organised by function, to support specification at every stage of a project.

AS NOSSAS INSTALAÇÕES • OUR FACILITIES

A nossa fábrica

Desenvolvemos e produzimos em Portugal, com laboratório próprio, controlo de qualidade e uma equipa dedicada — da matéria-prima ao produto acabado.

We develop and manufacture in Portugal, with our own laboratory, quality control and a dedicated team — from raw material to finished product.




Instalações • São João de Ver, Portugal



Produção
Production




Laboratório
Laboratory



Afinação de cores
Colour tinting



Armazém de matérias-primas
Raw materials



Armazém de produto acabado
Finished goods



Zona de lazer
Lounge

ÍNDICE • CONTENTS

Índice

01 PRIMÁRIOS PARA PAREDE	<i>Preparação e isolamento de suportes / Substrate Preparation & Sealing</i>	5
02 TINTAS DE INTERIOR	<i>Paredes e tetos, incluindo a linha lavável / Walls & Ceilings, including the washable range</i>	9
03 TINTAS DE EXTERIOR	<i>Fachadas: lisas, texturadas, elásticas e ETICS / Facades: smooth, textured, elastic & ETICS</i>	14
04 LIMPEZA E DESINFEÇÃO	<i>Tratamento de fungos, algas e sujidade / Fungi, Algae & Dirt Treatment</i>	21
05 OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL	<i>Primários, esmaltes e vernizes para madeira e metal / Primers, Enamels & Varnishes for Wood & Metal</i>	23
06 REVESTIMENTOS IMPERMEABILIZANTES	<i>Membranas elásticas para coberturas e terraços / Elastic Membranes for Roofs & Terraces</i>	29
07 HIDROFUGANTES	<i>Repelentes de água para fachadas e coberturas / Water Repellents for Facades & Roofs</i>	31
08 PAVIMENTOS	<i>Proteção e renovação de pisos / Floor Protection & Renovation</i>	33
09 TELHAS PISCINAS	<i>Revestimentos para coberturas e piscinas / Coatings for Roofs & Pools</i>	36
10 PRIMÁRIOS PARA METAL	<i>Proteção anticorrosiva de superfícies metálicas / Anti-corrosive Metal Protection</i>	38
11 ESMALTES INDUSTRIAIS	<i>Acabamento e proteção de metal em indústria / Industrial Metal Finishing & Protection</i>	40
12 DILUENTES	<i>Compatíveis com as gamas técnicas Potro / Compatible with the Potro technical ranges</i>	42
13 —	<i>Compromisso técnico / Technical Commitment</i>	44
14 —	<i>Rede e contactos / Network & Contacts</i>	45



01

GAMA • RANGE

PRIMÁRIOS PARA PAREDE

Preparação e isolamento de suportes / *Substrate Preparation & Sealing*

A base de qualquer pintura começa na preparação do suporte. A gama de primários Potro uniformiza a absorção, reforça a aderência e prepara paredes interiores e exteriores para o acabamento final.

Every good paint job starts with substrate preparation. The Potro primer range evens out absorption, strengthens adhesion and prepares interior and exterior walls for the final finish.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

POTROPRIMER ACRYLIS PRIMÁRIO DE OPACIDADE POTROTHERM PRIMER AQUAPOTRO PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS POTROTHERM PRIMER PLUS

GAMA 01 – PRODUTOS

PRIMÁRIOS PARA PAREDE



POTROPRIMER

INTERIOR / EXTERIOR

Produto aquoso baseado numa dispersão 100% acrílica, para isolamento de paredes interiores ou exteriores antes da aplicação da tinta de acabamento.

100% acrylic water-based product for sealing interior or exterior walls before the finishing coat.



Base aquosa
Water-based



Isolamento
Sealing



Uniformiza suporte
Evens substrate



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open



ACRYLIS

ESTUQUES PROJETADOS

Primário selante aquoso, indicado para isolamento de estuques projetados. Regulariza a absorção do suporte, dando maior uniformidade ao acabamento com tintas plásticas.

Water-based sealer primer for projected plaster, regulating absorption for a more uniform finish with plastic paints.



Selante aquoso
Water-based sealer



Regulariza absorção
Regularises absorption



Estuques projetados
Projected plaster



Uniformiza acabamento
Evens finish



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open



PRIMÁRIO DE OPACIDADE

INTERIOR / EXTERIOR

Dispersão 100% acrílica com adição de pigmento para maior opacidade. Indicado para superfícies de cor intensa ou muito absorventes, interiores e exteriores.

100% acrylic dispersion with added pigment for higher opacity, for intensely coloured or highly absorbent interior and exterior surfaces.



Alta opacidade
High opacity



Regula absorção
Regulates absorption



Cores intensas
Intense colours



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open

GAMA 01 – PRODUTOS

PRIMÁRIOS PARA PAREDE



POTROTHERM PRIMER

ANCORAGEM ETICS

Primário aquoso de resina acrílica estirenada com sílica mineral. Uniformiza a absorção e melhora a aderência em sistemas ETICS, formando película areada.

Water-based styrene-acrylic primer with mineral silica. Evens absorption and improves adhesion in ETICS systems, forming a sanded film.



Base aquosa
Water-based



Ancoragem ETICS
ETICS anchoring



Película areada
Sanded film



Fixação e penetração
Fixation & penetration



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



AQUAPOTRO

INTERIOR

Primário de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentado com dióxido de titânio, para uniformizar a absorção de paredes interiores antes do acabamento.

Pigmented water-based styrene-acrylic copolymer primer, evening out interior wall absorption before the finishing coat.



Base aquosa
Water-based



Uniformiza absorção
Evens absorption



Interior
Interior



Prepara acabamento
Preps finish



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



PRIMÁRIO ANTI-MANCHAS

SUPERFÍCIES DIFÍCEIS

Primário aquoso que bloqueia manchas difíceis — nicotina, humidade, gordura, fumo — e promove aderência em azulejo, gesso, madeira e metais não ferrosos.

Water-based primer that blocks difficult stains — nicotine, damp, grease, smoke — and promotes adhesion on tile, plaster, wood and non-ferrous metals.



Bloqueia manchas
Blocks stains



Multissuperfície
Multi-surface



Boa aderência
Strong adhesion



Azulejo · gesso · metal
Tile · plaster · metal



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 01 – PRODUTOS

PRIMÁRIOS PARA PAREDE



POTROTHERM PRIMER PLUS

ADERÊNCIA REFORÇADA · ETICS

Primário aquoso 100% acrílico com cargas minerais que conferem aspereza à superfície, melhorando a adesão de argamassas de acabamento em sistemas ETICS.

100% acrylic water-based primer with mineral fillers that roughen the surface, improving adhesion of finishing mortars in ETICS systems.



Aderência reforçada
Reinforced adhesion



Base areada
Sanded base



Regula absorção
Regulates absorption



Sistemas ETICS
ETICS systems



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



02

GAMA • RANGE

TINTAS DE INTERIOR

Paredes e tetos, incluindo a linha lavável / *Walls & Ceilings, including the washable range*

Acabamentos de interior para todos os espaços e suportes — do económico ao lavável. As tintas laváveis oferecem boa resistência à esfrega húmida e um acabamento de excelente qualidade.

Interior finishes for every space and substrate — from everyday to fully washable. The washable paints offer good wet-scrub resistance and an excellent-quality finish.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

RECORD POTROPLAD POTROPROMAT ECORECORD POTROTETOS POTROSILK POTROMATE
POTROSOFT

GAMA 02 – PRODUTOS

TINTAS DE INTERIOR

TINTAS DE INTERIOR / Interior
Paints

**RECORD****INTERIOR / EXTERIOR**

Tinta aquosa de dispersão estireno-acrílica, pigmentada com dióxido de titânio e cargas inertes. Indicada para paredes interiores e exteriores.

Water-based styrene-acrylic dispersion paint, pigmented with titanium dioxide and inert fillers, for interior and exterior walls.



Base aquosa
Water-based



Boa cobertura
Good coverage



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



Fácil aplicação
Easy application



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open

**POTROPLAD****PLADUR / GESSO CARTONADO**

Tinta acrílica para aplicação uniforme em pladur e gesso cartonado, com acabamento mate homogêneo e boa regularização visual em superfícies porosas.

Acrylic paint for uniform application on plasterboard, with a homogeneous matte finish and good visual levelling on porous surfaces.



Nivelamento visual
Visual levelling



Aplicação uniforme
Even application



Pladur / gesso
Plasterboard



Nova ou repintura
New or repaint



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open

GAMA 02 – PRODUTOS

TINTAS DE INTERIOR

TINTAS DE INTERIOR
(cont.) / Interior Paints**POTROPROMAT****PAREDES E TETOS**

Tinta aquosa mate de dispersão estireno-acrílica, pigmentada com dióxido de titânio, destinada à pintura de paredes e tetos interiores.

Matte water-based styrene-acrylic paint, pigmented with titanium dioxide, for interior wall and ceiling painting.



Acabamento mate
Matte finish



Paredes e tetos
Walls & ceilings



Base aquosa
Water-based



Nova ou repintura
New or repaint



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**ECORECORD****INTERIOR · ECONÓMICA**

Tinta plástica económica de copolímeros estireno-acrílicos, pigmentada com dióxido de titânio, destinada a paredes interiores em pinturas novas ou repinturas.

Economical plastic paint of styrene-acrylic copolymers, pigmented with titanium dioxide, for interior walls in new or repaint work.



Solução económica
Economical solution



Boa cobertura
Good coverage



Fácil aplicação
Easy application



Nova ou repintura
New or repaint



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 02 – PRODUTOS

TINTAS DE INTERIOR

TINTAS DE INTERIOR
(cont.) / Interior Paints**POTROTETOS****TETOS INTERIORES**

Tinta acrílica para tetos com tecnologia anti-salpico e acabamento mate profundo, ideal para mascarar pequenas irregularidades da superfície.

Acrylic ceiling paint with anti-splash technology and a deep matte finish, ideal for masking minor surface irregularities.



Anti-salpico
Anti-splash



Mate profundo
Deep matte



Aplicação limpa
Clean application



Betão · reboco · gesso
Concrete · render · plaster



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

TINTAS LAVÁVEIS / Washable
Paints**POTROSILK****ACETINADO**

Tinta aquosa acetinada de excelente qualidade, baseada em dispersão vinílica. Aplicável sobre qualquer suporte de parede interior, em pinturas novas ou repinturas.

Excellent-quality satin water-based paint, based on a vinyl dispersion, suitable for any interior wall substrate, new or repainted.



Acabamento acetinado
Satin finish



Fácil limpeza
Easy to clean



Qualquer suporte
Any substrate



Nova ou repintura
New or repaint



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 02 – PRODUTOS

TINTAS DE INTERIOR

TINTAS LAVÁVEIS (cont.) /

Washable Paints

**POTROMATE****MATE**

Tinta aquosa mate de dispersão vinílica, pigmentos resistentes aos álcalis. Excelente cobertura e boa resistência à esfrega húmida em paredes interiores.

Matte water-based vinyl-dispersion paint with alkali-resistant pigments. Excellent coverage and good wet-scrub resistance on interior walls.



Excelente cobertura
Excellent coverage



Resiste à esfrega
Scrub resistant



Acabamento mate
Matte finish



Secagem rápida
Fast drying



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**POTROSOFT****SEMI-MATE**

Tinta aquosa acetinada de dispersão vinílica, pigmentada com dióxido de titânio, que permite acabamentos semi-mate de excelente qualidade em paredes interiores.

Satin water-based vinyl-dispersion paint, pigmented with titanium dioxide, for excellent-quality semi-matte finishes on interior walls.



Acabamento semi-mate
Semi-matte finish



Fácil limpeza
Easy to clean



Excelente qualidade
Excellent quality



Nova ou repintura
New or repaint



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



03

GAMA • RANGE

TINTAS DE EXTERIOR

Fachadas: lisas, texturadas, elásticas e ETICS / *Facades: smooth, textured, elastic & ETICS*

Fachadas expostas exigem desempenho comprovado. A gama de exterior Potro reúne acabamentos lisos, texturados, membranas elásticas e o sistema ETICS, para proteger e valorizar qualquer fachada.

Exposed facades demand proven performance. The Potro exterior range brings together smooth and textured finishes, elastic membranes and the ETICS system, to protect and enhance any facade.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

POTROBEST	POTROSTRONG	SUPERPOTRO	POTROTEXCRIL	POTROTEX	POTROTEXFLEX	POTROPROTEX
POTROFLEX	POTROPROFLEX	POTROTHERM REVESTIMENTO	POTROTHERM PRIMER	POTROTHERM PRIMER		
PLUS						

GAMA 03 – PRODUTOS

TINTAS DE EXTERIOR

TINTAS DE EXTERIOR / Exterior
Paints**POTROBEST****ACETINADO / MATE**

Tinta de dispersão aquosa de resinas acrílicas puras, com excelente resistência e durabilidade em exteriores. Aplica-se em reboco, betão, cimento e tijolo.

Pure acrylic water-dispersion paint with excellent outdoor resistance and durability, for render, concrete, cement and brick.



Resist. intempérie
Weather resist.



Elevada cobertura
High coverage



Boa aderência
Strong adhesion



Acabamento duradouro
Long-lasting finish

**FICHA TÉCNICA** / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**POTROSTRONG****ALTA PERFORMANCE · SILICONE**

Tinta de alta performance à base de resinas de silicone, com elevada repelência à água e permeabilidade ao vapor, para fachadas expostas de fácil manutenção.

High-performance silicone-resin paint with high water repellency and vapour permeability, for exposed, easy-maintenance facades.



Repelência à água
Water repellent



Permeável ao vapor
Vapour permeable



Resist. intempérie
Weather resist.



Fácil manutenção
Easy maintenance

**FICHA TÉCNICA** / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 03 – PRODUTOS

TINTAS DE EXTERIOR

TINTAS DE EXTERIOR
(cont.) / Exterior Paints**SUPERPOTRO**

INTERIOR / EXTERIOR • MATE

Tinta de emulsão de copolímeros vinílicos, pigmentada com dióxido de titânio e pigmentos resistentes aos álcalis, com acabamento mate.

Vinyl copolymer emulsion paint, pigmented with titanium dioxide and alkali-resistant pigments, with a matte finish.

**Acabamento mate**
Matte finish**Resist. alcalinidade**
Alkali resistant**Int. / Ext.**
Indoor/Outdoor**Nova ou repintura**
New or repaint**FICHA TÉCNICA** / Technical data sheet
Aponte a câmara · Scan to openTINTAS TEXTURADAS / Textured
Paints**POTROTEXCRIL**

TEXTURADO • ACRÍLICO PURO

Revestimento texturado de resinas acrílicas puras, com elevada durabilidade e resistência mecânica, que disfarça pequenas imperfeições do suporte.

Textured coating in pure acrylic resins, with high durability and mechanical resistance, masking minor substrate imperfections.

**Acabamento texturado**
Textured finish**Resist. mecânica**
Mechanical resist.**Disfarça imperfeições**
Masks imperfections**Resist. intempérie**
Weather resist.**FICHA TÉCNICA** / Technical data sheet
Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 03 – PRODUTOS

TINTAS DE EXTERIOR

TINTAS TEXTURADAS (cont.)

/ Textured Paints

**POTROTEX****TEXTURADO · ESTIRENO-ACRÍLICO**

Revestimento texturado de resinas estireno-acrílicas, de elevada resistência mecânica, que disfarça imperfeições e garante aspeto estético uniforme.

Textured coating in styrene-acrylic resins, with high mechanical resistance, masking imperfections and ensuring a uniform look.



Acabamento texturado
Textured finish



Resist. mecânica
Mechanical resist.



Aspeto uniforme
Uniform look



Resist. intempérie
Weather resist.



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**POTROTEXFLEX****TEXTURADO FLEXÍVEL**

Revestimento texturado flexível de resinas acrílicas elastoméricas, para fachadas sujeitas a microfissuração e variações dimensionais do suporte.

Flexible textured coating in acrylic elastomeric resins, for facades subject to microcracking and substrate movement.



Flexível
Flexible



Acabamento rugoso
Rough finish



Acompanha fissuras
Follows microcracks



Resist. intempérie
Weather resist.



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 03 – PRODUTOS

TINTAS DE EXTERIOR

TINTAS TEXTURADAS (cont.)

/ Textured Paints

**POTROPROTEX****TEXTURADO**

Tinta texturada estireno-acrílica com acabamento rugoso uniforme, boa resistência atmosférica e capacidade de disfarçar pequenas irregularidades do suporte.

Styrene-acrylic textured paint with a uniform rough finish, good weather resistance and ability to mask minor irregularities.



Acabamento rugoso
Rough finish



Resist. atmosférica
Weather resist.



Disfarça irregularidades
Masks irregularities



Aspeto homogêneo
Homogeneous look



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open

MEMBRANAS ELÁSTICAS /

Elastic Membranes

**POTROFLEX****FLEXÍVEL - MATE**

Tinta flexível de dispersão acrílica aquosa que forma película contínua, elástica e mate, para fachadas com microfissuras ou movimentação do suporte.

Flexible water-based acrylic paint forming a continuous, elastic matte film, for facades with microcracks or substrate movement.



Película elástica
Elastic film



Acompanha fissuras
Follows microcracks



Resist. intempérie
Weather resist.



Acabamento mate
Matte finish



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open

GAMA 03 – PRODUTOS

TINTAS DE EXTERIOR

MEMBRANAS ELÁSTICAS
(cont.) / Elastic Membranes**POTROPROFLEX**

FLEXÍVEL • MATE

Tinta acrílica flexível de dispersão aquosa, com boa acomodação de microfissuras e resistência às condições atmosféricas, para renovação de fachadas.

Flexible water-based acrylic paint with good microcrack accommodation and weather resistance, for facade renovation.



Comportamento flexível
Flexible behaviour



Reduz fissuração
Reduces cracking



Acabamento mate
Matte finish



Resist. atmosférica
Weather resist.



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmara - Scan to open

SISTEMA ETICS •
POTROTHERM / ETICS System •
Potrotherm**POTROTHERM REVESTIMENTO**

ACABAMENTO DECORATIVO TEXTURADO

Revestimento acrílico texturado, de diferentes granulometrias, para fachadas em betão, reboco e fibrocimento. Compatível com sistemas ETICS e repintável.

Textured acrylic render in different grain sizes, for concrete, render and fibre-cement facades. ETICS-compatible and repaintable.



Acabamento texturado
Textured finish



Compatível c/ ETICS
ETICS compatible



Robustez estética
Aesthetic robustness



Repintável
Repaintable



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara - Scan to open

GAMA 03 – PRODUTOS

TINTAS DE EXTERIOR

SISTEMA ETICS •
POTROTHERM (cont.) / ETICS

System • Potrotherm



POTROTHERM PRIMER

PRIMÁRIO DE ANCORAGEM

Primário aquoso de resina acrílica estirenada com sílica mineral, uniformiza a absorção e melhora a aderência antes de argamassas ou revestimentos ETICS.

Water-based styrene-acrylic primer with mineral silica, evening absorption and improving adhesion before ETICS mortars or renders.



Base aquosa
Water-based



Ancoragem ETICS
ETICS anchoring



Película areada
Sanded film



Fixação e penetração
Fixation & penetration



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



POTROTHERM PRIMER PLUS

ADERÊNCIA REFORÇADA

Primário aquoso 100% acrílico com cargas minerais que conferem aspereza à superfície, melhorando a adesão de argamassas de acabamento em sistemas ETICS.

100% acrylic water-based primer with mineral fillers that roughen the surface, improving adhesion of finishing mortars in ETICS systems.



Aderência reforçada
Reinforced adhesion



Base areada
Sanded base



Regula absorção
Regulates absorption



Sistemas ETICS
ETICS systems



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



04

GAMA • RANGE

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Tratamento de fungos, algas e sujidade / *Fungi, Algae & Dirt Treatment*

Antes de proteger, é preciso preparar. Esta gama trata e desinfeta superfícies afetadas por fungos e algas, e previne o seu reaparecimento, deixando o suporte pronto para pintar.

Before protecting, you prepare. This range treats and disinfects surfaces affected by fungi and algae, and prevents their return, leaving the substrate ready to paint.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

POTRO CLEAN PROTETOR DE FUNGOS POTROLAVA TELHAS

GAMA 04 – PRODUTOS

LIMPEZA E DESINFECÇÃO



POTRO CLEAN

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Solução desinfetante fungicida e algicida, para tratamento de superfícies interiores e exteriores afetadas por manchas escuras ou esverdeadas, antes de pintar.

Fungicidal and algacidal disinfecting solution, for treating interior and exterior surfaces with dark or greenish stains, before painting.



Fungicida · algicida
Fungicidal · algacidal



Elimina manchas
Removes stains



Interior / exterior
Indoor/outdoor



Prepara para pintura
Preps for painting



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



PROTETOR DE FUNGOS

PROTEÇÃO PREVENTIVA

Solução protetora que impede o crescimento de fungos e algas em superfícies tratadas, atuando como barreira preventiva e prolongando a durabilidade.

Protective solution that prevents fungal and algae growth on treated surfaces, acting as a preventive barrier and extending durability.



Previne fungos e algas
Prevents fungi & algae



Barreira preventiva
Preventive barrier



Interior / exterior
Indoor/outdoor



Maior durabilidade
Longer durability



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



POTROLAVA TELHAS

REMOÇÃO DE FUNGOS E SUJIDADE

Solução alcalina para remoção de fungos, algas e sujidade, no exterior, sobre substratos minerais, cimento, pedras e telhas de cerâmica.

Alkaline solution for removing fungi, algae and dirt outdoors, on mineral substrates, cement, stone and ceramic roof tiles.



Remove fungos e algas
Removes fungi & algae



Pedras e telhas
Stone & tiles



Uso exterior
Outdoor use




Base alcalina
Alkaline base



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



05

GAMA • RANGE

OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Primários, esmaltes e vernizes para madeira e metal / *Primers, Enamels & Varnishes for Wood & Metal*

Proteção e acabamento para madeira, metal e betão. Primários de aderência, esmaltes decorativos de longa duração e vernizes que realçam e protegem, para carpintaria, serralharia e construção.

Protection and finish for wood, metal and concrete. Adhesion primers, long-lasting decorative enamels and varnishes that enhance and protect, for joinery, metalwork and construction.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

PRIMÁRIO UNIVERSAL PRIMÁRIO SINTÉTICO AQUACRYLIS ESMALTE CORROFER ESMALTE SINTÉTICO
VERNIZ SINTÉTICO AQUABETÃO POTRO INFUSÃO POTRODEX ACRILBETÃO

GAMA 05 – PRODUTOS

OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

**PRIMÁRIOS PARA MADEIRA /
METAL** / Wood / Metal Primers
**PRIMÁRIO UNIVERSAL****MADEIRA E METAL FERROSO**

Primário alquídico de excelente poder de enchimento e lixabilidade, para madeiras novas ou pintadas e metal ferroso previamente protegido.

Alkyd primer with excellent filling power and sandability, for new or painted wood and pre-protected ferrous metal.



Bom enchimento
Good filling power



Boa lixabilidade
Good sandability



Madeira e metal
Wood & metal



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**PRIMÁRIO SINTÉTICO****METAL FERROSO**

Primário alquídico pigmentado com anticorrosivos, primeira camada em sistemas sintéticos para portões, grades, caixilharias e estruturas metálicas.

Alkyd primer with anti-corrosive pigments, first coat in synthetic systems for gates, railings, frames and metal structures.



Anticorrosivo
Anti-corrosive



Primeira demão
First coat



Metal ferroso
Ferrous metal



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 05 – PRODUTOS

OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

ESMALTES / Enamels

**AQUACRYLIS****ESMALTE AQUOSO • BRILHANTE**

Esmalte aquoso de acabamento brilhante ou meio-brilho, à base de dispersão 100% acrílica. Película resistente e lavável para paredes, madeira, metal ou azulejo.

Water-based enamel with gloss or semi-gloss finish, based on 100% acrylic dispersion. Resistant, washable film for walls, wood, metal or tile.



Base aquosa
Water-based



Brilhante / meio-brilho
Gloss / semi-gloss



Lavável
Washable



Multissuperfície
Multi-surface



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**ESMALTE CORROFER****DIRETO SOBRE FERRUGEM**

Esmalte protetor e decorativo para madeira e metal, aplicável diretamente sobre ferrugem aderente, dispensando primário e simplificando a manutenção.

Protective, decorative enamel for wood and metal, applicable directly over adherent rust, needing no primer and simplifying maintenance.



Sobre ferrugem
Over rust



Sem primário
No primer needed



Longa duração
Long-lasting



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 05 – PRODUTOS

OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

ESMALTES (cont.) / Enamels



ESMALTE SINTÉTICO

MADEIRA E METAL • BRILHO UNIFORME

Esmalte sintético de resinas alquídicas modificadas e pigmentos de elevada solidez, para acabamentos decorativos de brilho uniforme e longa durabilidade.

Synthetic enamel of modified alkyd resins and highly stable pigments, for decorative finishes with uniform gloss and long durability.



Brilho uniforme
Uniform gloss



Longa duração
Long durability



Madeira e metal
Wood & metal



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

VERNIZES / Varnishes



VERNIZ SINTÉTICO

MADEIRA INTERIOR / EXTERIOR

Verniz alquídico de resinas longas em óleo, forma película lisa e brilhante, de boa flexibilidade e durabilidade, para portas, rodapés, janelas e mobiliário.

Long-oil alkyd varnish forming a smooth, glossy film with good flexibility and durability, for doors, skirting, windows and furniture.



Acabamento brilhante
Glossy finish



Boa flexibilidade
Good flexibility



Alta durabilidade
High durability



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 05 – PRODUTOS

OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

VERNIZES (cont.) / Varnishes

**AQUABETÃO****VERNIZ AQUOSO PARA BETÃO**

Verniz acrílico aquoso brilhante, com boa resistência à alcalinidade e intempérie, que realça o tom e a textura natural do betão e protege contra poeiras.

Glossy water-based acrylic varnish with good alkalinity and weather resistance, enhancing concrete tone and texture and protecting against dust.



Realça a textura
Enhances texture



Resist. alcalinidade
Alkalinity resist.



Proteção antipó
Dust protection



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**POTRO INFUSÃO****IMUNIZANTE PARA MADEIRA**

Impregnante preservante para madeira, com proteção profunda contra fungos xilófagos e insetos. Disponível em incolor, castanho e verde.

Wood preservative impregnation with deep protection against wood-boring fungi and insects. Available in colourless, brown and green.



Proteção profunda
Deep protection



Fungos xilófagos
Wood-boring fungi



3 tonalidades
3 shades



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 05 – PRODUTOS

OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

VERNIZES (cont.) / Varnishes

**POTRODEX****VERNIZ DE IMPREGNAÇÃO**

Verniz de impregnação com corantes transparentes, que penetra profundamente na madeira, protegendo contra agentes biológicos e realçando a textura natural.

Impregnating varnish with transparent stains, penetrating deep into wood, protecting against biological agents and enhancing natural texture.



Realça a textura
Enhances texture



Barreira eficaz
Effective barrier



Penetração profunda
Deep penetration



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**ACRILBETÃO****VERNIZ PARA BETÃO · BASE SOLVENTE**

Verniz acrílico de base solvente, de elevada transparência e brilho, que realça a textura do betão e melhora a resistência à abrasão e à penetração de líquidos.

Solvent-based acrylic varnish, highly transparent and glossy, enhancing concrete texture and improving abrasion and liquid-penetration resistance.



Elevado brilho
High gloss



Resist. abrasão
Abrasion resist.



Selagem de superfície
Surface sealing



Int. / Ext.
Indoor/Outdoor



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



06

GAMA · RANGE

REVESTIMENTOS IMPERMEABILIZANTES

Membranas elásticas para coberturas e terraços / *Elastic Membranes for Roofs & Terraces*

Proteção contra a água em superfícies horizontais e porosas. Membranas aquosas elásticas para impermeabilização de terraços e coberturas transitáveis, com alta elasticidade e resistência.

Water protection for horizontal and porous surfaces. Elastic water-based membranes for waterproofing walkable terraces and roofs, with high elasticity and resistance.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

TELA LÍQUIDA IMPERPOTRO TELA LÍQUIDA FIBRADA

GAMA 06 – PRODUTOS

REVESTIMENTOS IMPERMEABILIZANTES

**TELA LÍQUIDA****IMPERMEABILIZAÇÃO DE TERRAÇOS**

Revestimento aquoso elástico de dispersão acrílica, para impermeabilização de superfícies horizontais transitáveis como terraços e coberturas, com alta elasticidade.

Elastic water-based acrylic coating for waterproofing walkable horizontal surfaces such as terraces and roofs, with high elasticity.



Alta elasticidade
High elasticity



Impermeabilização
Waterproofing



Terraços e coberturas
Terraces & roofs



Resiste a fissuras
Crack resistant



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**IMPERPOTRO****IMPERMEABILIZAÇÃO TRANSPARENTE**

Revestimento aquoso transparente e flexível, para impermeabilização de pavimentos porosos, chapa zincada, fibrocimento e caldeiras galvanizadas.

Transparent, flexible water-based coating for waterproofing porous floors, galvanised sheet, fibre-cement and tanks.



Transparente
Transparent



Película flexível
Flexible film



Impermeabilização
Waterproofing



Metal e cerâmico
Metal & ceramic



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmara · Scan to open

**TELA LÍQUIDA FIBRADA****IMPERMEABILIZAÇÃO REFORÇADA**

Revestimento elástico reforçado com fibras de acrilonitrilo, de maior resistência mecânica, para terraços e coberturas com maior tráfego e solicitação.

Elastic coating reinforced with acrylonitrile fibres, offering higher mechanical resistance, for terraces and roofs with more traffic.



Reforçado com fibras
Fibre-reinforced



Impermeabilização
Waterproofing



Maior resistência
Higher resistance



Terraços com tráfego
Trafficked terraces



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



07

GAMA · RANGE

HIDROFUGANTES

Repelentes de água para fachadas e coberturas / *Water Repellents for Facades & Roofs*

Proteção invisível contra a água. Impregnantes hidrorrepelentes que penetram no suporte, mantendo a permeabilidade ao vapor e protegendo betão, pedra, reboco e telha.

Invisible protection against water. Water-repellent impregnations that penetrate the substrate while keeping vapour permeability, protecting concrete, stone, render and tile.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

HIDROPOTRO WB HIDROPOTRO WET HIDROPOTRO BS 119

GAMA 07 – PRODUTOS

HIDROFUGANTES

**HIDROPOTRO WB****BASE AQUOSA**

Repelente de água à base de resinas acrílicas e aditivos de silicone, para proteção de betão à vista, telha de fibrocimento ou barro e superfícies cimentícias.

Water repellent based on acrylic resins and silicone additives, for protecting exposed concrete, fibre-cement or clay tile and cement surfaces.



Repelência à água
Water repellent



Base aquosa
Water-based



Betão à vista
Exposed concrete



Elevada durabilidade
High durability



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**HIDROPOTRO WET****ACABAMENTO MOLHADO**

Impregnante hidrorrepelente à base de solventes e resina modificada com siloxanos, com acabamento brilhante tipo molhado, para superfícies porosas exteriores.

Solvent-based water-repellent impregnation with siloxane-modified resin and a glossy wet-look finish, for porous exterior surfaces.



Efeito hidrorrepelente
Water-repellent effect



Acabamento molhado
Wet-look finish



Superfícies porosas
Porous surfaces



Uso exterior
Outdoor use



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open

**HIDROPOTRO BS 119****SILANOS E SILOXANOS**

Impregnante repelente de água à base de silanos e siloxanos em solvente, para betão, reboco, fibrocimento, cerâmicos não vidrados e pedra natural, no exterior.

Solvent-based silane and siloxane water-repellent impregnation, for concrete, render, fibre-cement, unglazed ceramics and natural stone outdoors.



Repelência à água
Water repellent



Silanos · siloxanos
Silanes · siloxanes



Uso exterior
Outdoor use



Pedra e betão
Stone & concrete



FICHA TÉCNICA / Technical data sheet

Aponte a câmara · Scan to open



08

GAMA · RANGE

PAVIMENTOS

Proteção e renovação de pisos / *Floor Protection & Renovation*

Pisos sujeitos a tráfego exigem revestimentos resistentes. Do tráfego pedonal moderado ao industrial intenso, a gama de pavimentos Potro protege e renova superfícies minerais e marcação viária.

Trafficked floors demand resistant coatings. From moderate foot traffic to heavy industrial use, the Potro floor range protects and renews mineral surfaces and road marking.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS PAVICRIL TINTA PAVIEPOXI PAVIPOTRO TINTA DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS

GAMA 08 – PRODUTOS

PAVIMENTOS

**TINTA ACRÍLICA PARA PAVIMENTOS****TRÁFEGO PEDONAL MODERADO**

Tinta acrílica para proteção e renovação de superfícies minerais. Película resistente e uniforme, para pavimentos de cimento, betão ou argamassa, interior e exterior abrigado.
Acrylic paint for protecting and renewing mineral surfaces. Resistant, uniform film for cement, concrete or mortar floors, indoors and sheltered outdoors.



Tráfego pedonal
Foot traffic



Película resistente
Resistant film



Fácil aplicação
Easy application



Int. / ext. abrigado
Indoor/sheltered ext.



VER GAMA ONLINE / *View range online*
 Aponte a câmara · Scan to open

**PAVICRIL****GARAGENS E CAVES**

Revestimento acrílico para proteção e renovação de pavimentos minerais, com boa aderência para tráfego pedonal moderado em garagens, caves, varandas e áreas técnicas.
Acrylic coating for protecting and renewing mineral floors, with good adhesion for moderate foot traffic in garages, cellars, balconies and technical areas.



Tráfego pedonal
Foot traffic



Película resistente
Resistant film



Fácil aplicação
Easy application



Garagens e caves
Garages & cellars



VER GAMA ONLINE / *View range online*
 Aponte a câmara · Scan to open

**TINTA PAVIEPOXI****TRÁFEGO INTENSO · INDUSTRIAL**

Tinta epóxi para pavimentos sujeitos a solicitações mecânicas exigentes. Película compacta e de elevada aderência, para garagens, armazéns e zonas industriais.
Epoxy floor paint for surfaces under demanding mechanical stress. Compact, highly adherent film for garages, warehouses and industrial zones.



Tráfego intenso
Heavy traffic



Película compacta
Compact film



Ambientes técnicos
Technical environments



Garagens · armazéns
Garages · warehouses



VER GAMA ONLINE / *View range online*
 Aponte a câmara · Scan to open

GAMA 08 – PRODUTOS

PAVIMENTOS

**PAVIPOTRO****ACABAMENTO MATE**

Tinta acrílica para pavimentos minerais com tráfego pedonal moderado, de acabamento mate uniforme e boa resistência à abrasão, para garagens, caves e varandas.

Acrylic paint for mineral floors under moderate foot traffic, with a uniform matte finish and good abrasion resistance, for garages, cellars and balconies.



Acabamento mate
Matte finish



Resist. abrasão
Abrasion resist.



Fácil aplicação
Easy application



Garagens e varandas
Garages & balconies



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmara · Scan to open

**TINTA DEMARCAÇÃO DE ESTRADAS****SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**

Tinta para marcação horizontal em pavimentos betuminosos ou betão, com secagem rápida e elevada resistência ao desgaste do tráfego, para estradas e parques.

Road-marking paint for bituminous or concrete pavements, with fast drying and high traffic-wear resistance, for roads and car parks.



Secagem rápida
Fast drying



Resist. ao desgaste
Wear resistant



Película uniforme
Uniform film



Estradas e parques
Roads & car parks



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmara · Scan to open



09

GAMA • RANGE

TELHAS | PISCINAS

Revestimentos para coberturas e piscinas / *Coatings for Roofs & Pools*

Superfícies expostas a intempéries e água exigem proteção contínua. Revestimentos acrílicos que renovam e protegem telhas de betão e fibrocimento, e piscinas em betão ou argamassa.

Surfaces exposed to weather and water demand continuous protection. Acrylic coatings that renew and protect concrete and fibre-cement roof tiles, and concrete or mortar pools.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

POTROTELHA TINTA ACRÍLICA PARA PISCINAS BS POTROTELHA SB

GAMA 09 – PRODUTOS

TELHAS | PISCINAS

**POTROTELHA****PROTEÇÃO DE COBERTURAS**

Revestimento acrílico para proteção e renovação de telhas de betão ou fibrocimento. Película contínua e resistente, com boa aderência e bom comportamento exterior.

Acrylic coating for protecting and renewing concrete or fibre-cement roof tiles. Continuous, resistant film with good adhesion and outdoor performance.



Exposição exterior
Outdoor exposure



Boa aderência
Strong adhesion



Uniformiza cobertura
Evens out roofing



Maior durabilidade
Longer durability



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmara - Scan to open

**TINTA ACRÍLICA PARA PISCINAS BS****PISCINAS EM BETÃO**

Tinta acrílica para proteção e renovação de piscinas em betão ou argamassa, em contacto permanente com água. Película resistente, contínua e de boa aderência.

Acrylic paint for protecting and renewing concrete or mortar pools in permanent water contact. Resistant, continuous film with good adhesion.



Contacto com água
Water contact



Película contínua
Continuous film



Boa aderência
Strong adhesion



Novas ou repintura
New or repainted



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmara - Scan to open

**POTROTELHA SB****PROTEÇÃO DE COBERTURAS**

Revestimento acrílico para proteção e renovação de telhas e coberturas expostas, formando película contínua e resistente com boa aderência ao suporte.

Acrylic coating for protecting and renewing exposed roof tiles and coverings, forming a continuous, resistant film with good substrate adhesion.



Exposição exterior
Outdoor exposure



Película contínua
Continuous film



Boa aderência
Strong adhesion



Coberturas expostas
Exposed roofing



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmara - Scan to open



10

GAMA • RANGE

PRIMÁRIOS PARA METAL

Proteção anticorrosiva de superfícies metálicas / *Anti-corrosive Metal Protection*

A durabilidade de uma estrutura metálica começa no primário. Esta gama prepara e protege superfícies ferrosas contra a corrosão, do uso corrente a ambientes industriais severos.

The durability of a metal structure starts with the primer. This range prepares and protects ferrous surfaces against corrosion, from everyday use to harsh industrial environments.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

PRIMÁRIO INDUSTRIAL GALVAPOTRO PRIMÁRIO EPOXIPOTRO DE ZINCO

GAMA 10 – PRODUTOS

PRIMÁRIOS PARA METAL



PRIMÁRIO INDUSTRIAL

METAL FERROSO • INDÚSTRIA

Primário para proteção anticorrosiva e preparação de superfícies metálicas em estruturas, equipamentos e componentes industriais, antes do acabamento.

Primer for anti-corrosive protection and preparation of metal surfaces on industrial structures, equipment and components, before finishing.



Proteção anticorrosiva
Anti-corrosive protection



Boa aderência
Strong adhesion



Uso industrial
Industrial use



Metal ferroso
Ferrous metal



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmera · Scan to open



GALVAPOTRO

ESTRUTURAS E GRADEAMENTOS

Primário anticorrosivo para preparação de superfícies metálicas, indicado para estruturas, gradeamentos, equipamentos e componentes industriais antes do acabamento.

Anti-corrosive primer for preparing metal surfaces, for structures, railings, equipment and industrial components before finishing.



Proteção anticorrosiva
Anti-corrosive protection



Boa aderência
Strong adhesion



Estruturas e grades
Structures & railings



Metal ferroso
Ferrous metal



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmera · Scan to open



PRIMÁRIO EPOXIPOTRO DE ZINCO

2 COMPONENTES • PROTEÇÃO SEVERA

Primário epoxizinc de 2 componentes, de elevado desempenho anticorrosivo, para metal ferroso em estruturas, equipamentos e ambientes industriais severos.

Two-component epoxy-zinc primer, high-performance anti-corrosion, for ferrous metal in structures, equipment and harsh industrial environments.



Alta proteção
High protection



2 componentes
2-component



Ambientes severos
Harsh environments



Metal ferroso
Ferrous metal



VER GAMA ONLINE / View range online

Aponte a câmera · Scan to open



11

GAMA • RANGE

ESMALTES INDUSTRIAIS

Acabamento e proteção de metal em indústria / *Industrial Metal Finishing & Protection*

O acabamento que resiste em ambiente industrial. Esmaltes para proteção e decoração de metal ferroso primariado, do uso corrente a solicitações mecânicas e químicas exigentes.

The finish that lasts in industrial settings. Enamels for protecting and decorating primed ferrous metal, from everyday use to demanding mechanical and chemical stress.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

ESMALTE INDUSTRIAL ESMALTE POTROCRIL P/ METAIS ESMALTE EPOXIPOTRO 2K

GAMA 11 – PRODUTOS

ESMALTES INDUSTRIAIS

**ESMALTE INDUSTRIAL****METAL FERROSO · INDÚSTRIA**

Esmalte para acabamento e proteção de metal ferroso primariado, com película resistente, uniforme e de boa durabilidade em ambientes industriais.

Enamel for finishing and protecting primed ferrous metal, with a resistant, uniform, durable film for industrial environments.



Boa durabilidade
Good durability



VER GAMA ONLINE / View range online
Aponte a câmara · Scan to open



Película resistente
Resistant film



Sobre primário
Over primer



Uso industrial
Industrial use

**ESMALTE POTROCRIL P/ METAIS****ESMALTE ACRÍLICO**

Esmalte acrílico para acabamento e proteção de metal ferroso primariado, indicado para gradeamentos, portões, estruturas e máquinas, interior e exterior abrigado.

Acrylic enamel for finishing and protecting primed ferrous metal, for railings, gates, structures and machines, indoors and sheltered outdoors.



Boa durabilidade
Good durability



VER GAMA ONLINE / View range online
Aponte a câmara · Scan to open



Película resistente
Resistant film



Portões e grades
Gates & railings



Int. / Ext. abrigado
Indoor/sheltered ext.

**ESMALTE EPOXIPOTRO 2K****2 COMPONENTES · USO INDUSTRIAL**

Esmalte epóxi de 2 componentes, de elevada durabilidade, para metal ferroso primariado em ambientes industriais sujeitos a solicitações mecânicas e químicas.

Two-component epoxy enamel, highly durable, for primed ferrous metal in industrial environments under mechanical and chemical stress.



Elevada durabilidade
Highly durable



VER GAMA ONLINE / View range online
Aponte a câmara · Scan to open



2 componentes
2-component



Aplicação à pistola
Spray application



Uso industrial
Industrial use



12

GAMA · RANGE

DILUENTES

Compatíveis com as gamas técnicas Potro / *Compatible with the Potro technical ranges*

O acabamento certo exige a diluição certa. Cada diluente Potro é formulado para uma família de produtos específica, garantindo a viscosidade e o comportamento de aplicação ideais.

The right finish requires the right thinning. Each Potro thinner is formulated for a specific product family, ensuring ideal viscosity and application behaviour.

NESTA GAMA / IN THIS RANGE

Diluyente Sintético Diluyente Acrílico Diluyente Epóxi Diluyente Industrial Diluyente Borracha Clorada

GAMA 12 – PRODUTOS

DILUENTES

PRODUTO / PRODUCT	INDICAÇÃO DE USO / INDICATED USE
Diluyente Sintético <i>Synthetic Thinner</i>	Evaporação lenta, à trinchá. Primários, subcapas, esmaltes e vernizes sintéticos <i>Slow evaporation, brush. Synthetic primers, undercoats, enamels and varnishes</i>
Diluyente Acrílico <i>Acrylic Thinner</i>	Produtos de natureza acrílica <i>Acrylic-based products</i>
Diluyente Epóxi <i>Epoxy Thinner</i>	Produtos de natureza epóxi <i>Epoxy-based products</i>
Diluyente Industrial <i>Industrial Thinner</i>	Evaporação normal, à pistola. Esmalte industrial <i>Normal evaporation, spray. Industrial enamel</i>
Diluyente Borracha Clorada <i>Chlorinated Rubber Thinner</i>	Tinta para piscinas e tinta para pavimentos <i>Pool paint and floor paint</i>

Apoio técnico em cada fase do projeto

A equipa técnica da Tintas Potro acompanha arquitetos, aplicadores e revendedores na escolha da solução mais adequada a cada suporte e exposição, disponibilizando fichas técnicas, fichas de segurança e apoio à especificação.

Tintas Potro's technical team supports architects, applicators and resellers in choosing the most suitable solution for each substrate and exposure, providing technical data sheets, safety data sheets and specification support.

Todos os produtos são desenvolvidos e fabricados em Portugal, sob controlo de qualidade contínuo, garantindo consistência de cor, rendimento e desempenho lote após lote.

All products are developed and manufactured in Portugal, under continuous quality control, ensuring consistent colour, yield and performance batch after batch.

REDE E CONTACTOS • NETWORK & CONTACTS

Estamos disponíveis

Para informações comerciais, apoio técnico ou consulta de fichas técnicas, contacte a nossa equipa.

For commercial information, technical support or technical data sheets, please contact our team.

geral@tintaspotro.pt

+351 256 362 057

www.tintaspotro.pt

POTROMAT — Indústria de Tintas, Unipessoal, Lda.
Rua 1, 507 · Zona Industrial da Silveirinha
4520-621 S. João de Ver · Portugal



Mais de 50 anos
a dar cor ao futuro.

More than 50 years
bringing colour to the future.



TINTAS POTRO
POTROMAT - INDÚSTRIA DE TINTAS, UNIPessoal, LDA.
Rua 1, 507 - Zona Industrial da Silveirinha
4520-621 São João de Ver
Portugal



+351 256 362 057



geral@tintaspotro.pt



www.tintaspotro.pt



Consulte a versão digital
do catálogo.
Explore the digital
catalogue.

